

Signos



Line Logistics

SiTracker Global



GPS



GSM 2G



Acelerómetro



Temperatura



IP68

Signos, Calle María de Luna 11 Nave 5, Zaragoza – Spain
+34 976 90 90 33 – info@signos.io
Signos.io

OVERVIEW

SiTracker Global es el rastreador de alta gama de grado industrial, compatible con el software Trackery Cloud.

SiTracker Global proporciona una duración de batería de ultra larga duración de hasta más de 10 años dependiendo de la configuración (ubicación geográfica y frecuencias de carga de datos).

Puntos Fuertes

- GPS habilitado para una precisa ubicación geográfica en exteriores capaz de recurrir al posicionamiento del ID del chip GSM cuando el GPS no está disponible.
- Algoritmo sofisticado que admite la configuración OTA de frecuencias independientes para la ubicación geográfica y carga de datos, mientras está en movimiento o en estático; El microprocesador mantiene las posiciones GPS / GSM en la memoria, lo que permite cargas masivas de las últimas posiciones para lograr un consumo de energía ultra bajo.
- La tarjeta SIM Internacional provee de cobertura por todo el mundo permitiendo subidas de datos a la nube de forma periódica.
- Detección de golpes mediante acelerómetro para una frecuencia de geolocalización adaptativa cuando el dispositivo no está en movimiento.
- Batería industrial de alta capacidad que proporciona una autonomía sin precedentes al localizador sin necesidad de recargarla o cambiarla, así como minimizar el coste total de propiedad de este dispositivo.
- El encapsulado con IP68 soporta ambientes y condiciones climáticas adversas. Fácil de adjuntar a cualquier tipo como pueden ser pales, contenedores de carga, cajas, jaulas, herramientas pesadas, vehículos...

**Localización de activos****Ahorros de costes****Reducción de emisiones****Alertas**

Localiza y controla tus activos
en cualquier
parte del mundo

Type	SiTracker Global
Dimensiones	102 mm x 68 mm x 51 mm
Peso	198g
Protección	IP68
Duración de la batería	Hasta 10 años*
Geolocalización primaria	GPS: rango de exactitud 5-10m
Geolocalización secundaria	GSM: rango de exactitud 100m – 5km
Comunicaciones	Compatibilidad GSM 2G (GPRS,SMS,USSD)
SIM	Incorpora SIM-on-chip
Configuraciones admitidas	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento de activos : Frecuencia estática/en movimiento - Subida de datos: Frecuencia estática/en movimiento - Detección de golpes: Acelerómetro - GPS: Activado/Desactivado - Temperatura: Activado/Desactivado
* Un dato al día, total 3650 mensajes	

Certificaciones:

